



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.04.2026

№ 670

г. Тотьма

Об установлении публичного
сервитута на земельные участки

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», рассмотрев представленные документы, ходатайство об установлении публичного сервитута от 30.03.2026 № 7118198797 акционерного общества «Транснефть-Север», **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить публичный сервитут в интересах акционерного общества «Транснефть-Север» (ИНН/ОГРН 1102016594/1021100730353):

2.

№ п/п	Цель установления публичного сервитута	Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут	Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут
1	Эксплуатация линейного объекта: «МН «Ухта – Ярославль».	Вологодская область, р-н Тотемский	35:14:0301006:32
2		Вологодская область, р-н Тотемский	35:14:0301006:34
3		Вологодская область, р-н Тотемский	35:14:0301006
4		Вологодская область, р-н Тотемский	35:14:0301005
5	Электроснабжение БК ПКУ № 43 на 727 км»	Вологодская область, р-н Тотемский	35:14:0000000

3. Установить срок действия публичного сервитута - 49 (сорок девять) лет, с даты принятия настоящего постановления.

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно либо существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 49 (сорок девять) лет.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам – отсутствует.

6. АО «Транснефть-Север» привести части земельных участков в состояние пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.

7. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.

8. АО «Транснефть-Север» вправе:

8.1. в установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

8.2. до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.

9. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления комитету имущественных отношений администрации Тотемского муниципального округа (Т. А. Кузнецова) обеспечить:

9.1. размещение постановления об установлении публичного сервитута на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

9.2. направление копии настоящего постановления в орган регистрации прав;

9.3. направление копии настоящего постановления, сведений о лицах, являющихся правообладателями, указанных в п. 1 настоящего постановления земельных участков, заявителю.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Тотемского муниципального округа

А.Ю. Белов

Утверждены
постановлением администрации
Тотемского муниципального округа
от 22.04.2026 № 670

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории		
Публичный сервитут для использования земельных участков в целях эксплуатации линейного объекта: "МН «Ухта - Ярославль». Электроснабжение БК ПКУ № 43 на 727 км" сроком 49 лет в интересах АО "Транснефть-Север"		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Вологодская область, м.о Тотемский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	193 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут для использования земельных участков в целях эксплуатации линейного объекта: "МН «Ухта - Ярославль». Электроснабжение БК ПКУ № 43 на 727 км" сроком 49 лет в интересах АО "Транснефть-Север". Цель установлена согласно пп. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ. Обладатель публичного сервитута: Акционерное общество «Транснефть-Север», ИНН 1102016594, ОГРН 1021100730353, почтовый адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, пр. А. И. Зерюнова, д. 2/1, адрес электронной почты: post@uht.transneft.ru

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-35 зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	457834.84	3344476.76	Аналитический метод	0.1	-
2	457834.13	3344477.46	Аналитический метод	0.1	-
3	457829.73	3344472.97	Аналитический метод	0.1	-
4	457830.45	3344472.26	Аналитический метод	0.1	-
1	457834.84	3344476.76	Аналитический метод	0.1	-
5	457823.34	3344466.74	Аналитический метод	0.1	-
6	457824.03	3344466.14	Аналитический метод	0.1	-
7	457824.11	3344466.23	Аналитический метод	0.1	-
8	457824.76	3344466.82	Аналитический метод	0.1	-
9	457824.00	3344467.49	Аналитический метод	0.1	-
5	457823.34	3344466.74	Аналитический метод	0.1	-
10	457124.78	3343889.29	Аналитический метод	0.1	-
11	457119.81	3343884.50	Аналитический метод	0.1	-
12	457125.52	3343878.59	Аналитический метод	0.1	-
13	457130.49	3343883.38	Аналитический метод	0.1	-
10	457124.78	3343889.29	Аналитический метод	0.1	-
14	457755.35	3344389.83	Аналитический метод	0.1	-
15	457754.35	3344389.84	Аналитический метод	0.1	-
16	457754.35	3344388.84	Аналитический метод	0.1	-
17	457755.35	3344388.83	Аналитический метод	0.1	-
14	457755.35	3344389.83	Аналитический метод	0.1	-
18	457721.10	3344354.84	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
19	457720.10	3344354.85	Аналитический метод	0.1	-
20	457720.09	3344353.85	Аналитический метод	0.1	-
21	457721.09	3344353.84	Аналитический метод	0.1	-
18	457721.10	3344354.84	Аналитический метод	0.1	-
22	457650.52	3344282.70	Аналитический метод	0.1	-
23	457649.52	3344282.71	Аналитический метод	0.1	-
24	457649.51	3344281.71	Аналитический метод	0.1	-
25	457650.51	3344281.70	Аналитический метод	0.1	-
22	457650.52	3344282.70	Аналитический метод	0.1	-
26	457615.27	3344246.68	Аналитический метод	0.1	-
27	457614.27	3344246.69	Аналитический метод	0.1	-
28	457614.27	3344245.69	Аналитический метод	0.1	-
29	457615.27	3344245.68	Аналитический метод	0.1	-
26	457615.27	3344246.68	Аналитический метод	0.1	-
30	457580.06	3344211.17	Аналитический метод	0.1	-
31	457579.06	3344211.17	Аналитический метод	0.1	-
32	457579.05	3344210.17	Аналитический метод	0.1	-
33	457580.05	3344210.17	Аналитический метод	0.1	-
30	457580.06	3344211.17	Аналитический метод	0.1	-
34	457541.72	3344171.83	Аналитический метод	0.1	-
35	457540.72	3344171.83	Аналитический метод	0.1	-
36	457540.71	3344170.83	Аналитический метод	0.1	-
37	457541.71	3344170.83	Аналитический метод	0.1	-
34	457541.72	3344171.83	Аналитический метод	0.1	-
38	457506.23	3344135.51	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	457505.23	3344135.52	Аналитический метод	0.1	-
40	457505.22	3344134.52	Аналитический метод	0.1	-
41	457506.22	3344134.51	Аналитический метод	0.1	-
38	457506.23	3344135.51	Аналитический метод	0.1	-
42	457471.86	3344100.13	Аналитический метод	0.1	-
43	457470.86	3344100.14	Аналитический метод	0.1	-
44	457470.86	3344099.14	Аналитический метод	0.1	-
45	457471.86	3344099.13	Аналитический метод	0.1	-
42	457471.86	3344100.13	Аналитический метод	0.1	-
46	457437.16	3344064.42	Аналитический метод	0.1	-
47	457436.16	3344064.42	Аналитический метод	0.1	-
48	457436.15	3344063.42	Аналитический метод	0.1	-
49	457437.15	3344063.42	Аналитический метод	0.1	-
46	457437.16	3344064.42	Аналитический метод	0.1	-
50	457329.50	3343954.86	Аналитический метод	0.1	-
51	457328.50	3343954.87	Аналитический метод	0.1	-
52	457328.49	3343953.87	Аналитический метод	0.1	-
53	457329.49	3343953.86	Аналитический метод	0.1	-
50	457329.50	3343954.86	Аналитический метод	0.1	-
54	457267.60	3343887.67	Аналитический метод	0.1	-
55	457266.60	3343887.67	Аналитический метод	0.1	-
56	457266.60	3343886.67	Аналитический метод	0.1	-
57	457267.60	3343886.67	Аналитический метод	0.1	-
54	457267.60	3343887.67	Аналитический метод	0.1	-
58	457242.92	3343859.13	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
59	457241.92	3343859.13	Аналитический метод	0.1	-
60	457241.91	3343858.13	Аналитический метод	0.1	-
61	457242.91	3343858.13	Аналитический метод	0.1	-
58	457242.92	3343859.13	Аналитический метод	0.1	-
62	457207.51	3343858.12	Аналитический метод	0.1	-
63	457206.51	3343858.12	Аналитический метод	0.1	-
64	457206.51	3343857.12	Аналитический метод	0.1	-
65	457207.51	3343857.12	Аналитический метод	0.1	-
62	457207.51	3343858.12	Аналитический метод	0.1	-
66	457175.64	3343894.06	Аналитический метод	0.1	-
67	457174.64	3343894.06	Аналитический метод	0.1	-
68	457174.64	3343893.06	Аналитический метод	0.1	-
69	457175.64	3343893.06	Аналитический метод	0.1	-
66	457175.64	3343894.06	Аналитический метод	0.1	-
70	457120.56	3343812.92	Аналитический метод	0.1	-
71	457119.56	3343812.92	Аналитический метод	0.1	-
72	457119.56	3343811.92	Аналитический метод	0.1	-
73	457120.56	3343811.92	Аналитический метод	0.1	-
70	457120.56	3343812.92	Аналитический метод	0.1	-
74	457139.60	3343786.99	Аналитический метод	0.1	-
75	457138.60	3343787.00	Аналитический метод	0.1	-
76	457138.59	3343786.00	Аналитический метод	0.1	-
77	457139.59	3343785.99	Аналитический метод	0.1	-
74	457139.60	3343786.99	Аналитический метод	0.1	-
78	457197.59	3343807.53	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
79	457196.59	3343807.53	Аналитический метод	0.1	-
80	457196.58	3343806.53	Аналитический метод	0.1	-
81	457197.58	3343806.53	Аналитический метод	0.1	-
78	457197.59	3343807.53	Аналитический метод	0.1	-
82	457218.34	3343831.05	Аналитический метод	0.1	-
83	457217.34	3343831.05	Аналитический метод	0.1	-
84	457217.34	3343830.05	Аналитический метод	0.1	-
85	457218.34	3343830.05	Аналитический метод	0.1	-
82	457218.34	3343831.05	Аналитический метод	0.1	-
86	457243.07	3343818.17	Аналитический метод	0.1	-
87	457242.07	3343818.17	Аналитический метод	0.1	-
88	457242.06	3343817.17	Аналитический метод	0.1	-
89	457243.06	3343817.17	Аналитический метод	0.1	-
86	457243.07	3343818.17	Аналитический метод	0.1	-
90	457277.58	3343771.44	Аналитический метод	0.1	-
91	457276.58	3343771.45	Аналитический метод	0.1	-
92	457276.57	3343770.45	Аналитический метод	0.1	-
93	457277.57	3343770.44	Аналитический метод	0.1	-
90	457277.58	3343771.44	Аналитический метод	0.1	-
94	457400.79	3344027.88	Аналитический метод	0.1	-
95	457401.51	3344027.18	Аналитический метод	0.1	-
96	457405.70	3344031.50	Аналитический метод	0.1	-
97	457404.98	3344032.19	Аналитический метод	0.1	-
94	457400.79	3344027.88	Аналитический метод	0.1	-
98	457360.23	3343986.15	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
99	457360.95	3343985.45	Аналитический метод	0.1	-
100	457365.14	3343989.77	Аналитический метод	0.1	-
101	457364.43	3343990.46	Аналитический метод	0.1	-
98	457360.23	3343986.15	Аналитический метод	0.1	-
102	457291.27	3343916.33	Аналитический метод	0.1	-
103	457290.61	3343915.58	Аналитический метод	0.1	-
104	457294.94	3343911.77	Аналитический метод	0.1	-
105	457295.60	3343912.52	Аналитический метод	0.1	-
102	457291.27	3343916.33	Аналитический метод	0.1	-
106	457303.51	3343749.61	Аналитический метод	0.1	-
107	457299.32	3343751.85	Аналитический метод	0.1	-
108	457298.85	3343750.97	Аналитический метод	0.1	-
109	457304.02	3343748.20	Аналитический метод	0.1	-
110	457306.27	3343753.80	Аналитический метод	0.1	-
111	457305.34	3343754.17	Аналитический метод	0.1	-
106	457303.51	3343749.61	Аналитический метод	0.1	-
112	457296.68	3343744.93	Аналитический метод	0.1	-
113	457297.25	3343744.11	Аналитический метод	0.1	-
114	457302.46	3343747.70	Аналитический метод	0.1	-
115	457301.89	3343748.52	Аналитический метод	0.1	-
112	457296.68	3343744.93	Аналитический метод	0.1	-
116	457294.18	3343743.85	Аналитический метод	0.1	-
117	457288.43	3343746.10	Аналитический метод	0.1	-
118	457288.06	3343745.17	Аналитический метод	0.1	-
119	457294.86	3343742.52	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
120	457296.51	3343748.63	Аналитический метод	0.1	-
121	457295.54	3343748.89	Аналитический метод	0.1	-
116	457294.18	3343743.85	Аналитический метод	0.1	-
122	457262.47	3343800.10	Аналитический метод	0.1	-
123	457262.78	3343794.60	Аналитический метод	0.1	-
124	457257.18	3343794.11	Аналитический метод	0.1	-
125	457257.27	3343793.11	Аналитический метод	0.1	-
126	457263.83	3343793.69	Аналитический метод	0.1	-
127	457263.47	3343800.16	Аналитический метод	0.1	-
122	457262.47	3343800.10	Аналитический метод	0.1	-
128	457095.16	3343713.50	Аналитический метод	0.1	-
129	457099.49	3343717.69	Аналитический метод	0.1	-
130	457098.80	3343718.41	Аналитический метод	0.1	-
131	457094.46	3343714.22	Аналитический метод	0.1	-
128	457095.16	3343713.50	Аналитический метод	0.1	-
132	457129.07	3343741.35	Аналитический метод	0.1	-
133	457129.76	3343742.07	Аналитический метод	0.1	-
134	457125.48	3343746.15	Аналитический метод	0.1	-
135	457124.79	3343745.42	Аналитический метод	0.1	-
132	457129.07	3343741.35	Аналитический метод	0.1	-
136	457154.97	3343766.04	Аналитический метод	0.1	-
137	457151.19	3343770.98	Аналитический метод	0.1	-
138	457150.40	3343770.37	Аналитический метод	0.1	-
139	457154.18	3343765.43	Аналитический метод	0.1	-
136	457154.97	3343766.04	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
140	457172.84	3343787.41	Аналитический метод	0.1	-
141	457172.13	3343786.71	Аналитический метод	0.1	-
142	457176.43	3343782.31	Аналитический метод	0.1	-
143	457177.15	3343783.01	Аналитический метод	0.1	-
140	457172.84	3343787.41	Аналитический метод	0.1	-
144	457098.54	3343851.25	Аналитический метод	0.1	-
145	457091.85	3343850.47	Аналитический метод	0.1	-
146	457093.23	3343844.07	Аналитический метод	0.1	-
147	457094.21	3343844.28	Аналитический метод	0.1	-
148	457093.06	3343849.61	Аналитический метод	0.1	-
149	457098.66	3343850.25	Аналитический метод	0.1	-
144	457098.54	3343851.25	Аналитический метод	0.1	-
150	457116.04	3343876.02	Аналитический метод	0.1	-
151	457116.76	3343875.33	Аналитический метод	0.1	-
152	457120.85	3343879.57	Аналитический метод	0.1	-
153	457120.14	3343880.26	Аналитический метод	0.1	-
150	457116.04	3343876.02	Аналитический метод	0.1	-
154	457162.32	3343907.00	Аналитический метод	0.1	-
155	457166.69	3343902.37	Аналитический метод	0.1	-
156	457167.41	3343903.06	Аналитический метод	0.1	-
157	457163.05	3343907.69	Аналитический метод	0.1	-
154	457162.32	3343907.00	Аналитический метод	0.1	-
158	457685.02	3344318.95	Аналитический метод	0.1	-
159	457684.05	3344318.70	Аналитический метод	0.1	-
160	457684.29	3344317.73	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
161	457685.27	3344317.99	Аналитический метод	0.1	-
158	457685.02	3344318.95	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе ния координат характерн ой точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе ния координат характерн ой точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Схема расположения границ публичного сервитута

МСК-35 зона 3



Масштаб 1:5500

Условные обозначения

—	- Граница публичного сервитута	:10	- Кадастровый номер земельного участка
—	- Границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН	—	- Граница кадастрового квартала
—	- Граница лесничества	35:14:0301006	- Номер кадастрового квартала
Вологодская область Тотемский муниципальный округ	- Наименование муниципального образования	35:00-15.4	- Реестровый номер лесничества
—	- Граница МН "Ухта-Ярославль"	0:0:0:240	- Кадастровый номер МН "Ухта-Ярославль"