



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2026

№ 940

г. Тотьма

Об установлении публичного
сервитута на земельные участки

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», рассмотрев представленные документы, ходатайство об установлении публичного сервитута от 13.05.2026 вх. № 3502 акционерного общества «Транснефть-Север», **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить публичный сервитут в интересах акционерного общества «Транснефть-Север» (ИНН/ОГРН 1102016594/1021100730353):

2.

№ п/п	Цель установления публичного сервитута	Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут	Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут
1	Складирование строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещения строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства,	Российская Федерация, Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Тотемское лесничество, Калининское сельское участковое лесничество, ООО "Россия", кв.1-4, 6-13, 18, 19, 21-25, 27-37, 39- 49, 51, 53-57, 59-61, 62ч.(выд 1-16,17ч.), 63, 64ч. (выд.1-10,12ч.,13ч.,14ч.,19ч.,20ч., 21ч.), 65-75, 77-80	35:14:0000000:811
2		Вологодская область, р-н. Тотемский	35:14:0000000:124
3		Вологодская область, р-н. Тотемский	35:14:0000000:126
4		Вологодская область, р-н. Тотемский	35:14:0000000:127

5	реконструкции, ремонта объекта транспортной инфраструктуры федерального значения «Магистральный нефтепровод «Ухта – Ярославль» (линейная часть). Замена трубы Ду 800 мм на 790 мм. Вологодское РНУ. Реконструкция»	Вологодская область, р-н Тотемский, 718-803 км. магистрального газопровода Ухта-Торжок 1, 2, 3 Пунга-Ухта-Грязовец	35:14:0000000:1258
6		Вологодская область, р-н. Тотемский	35:14:0102028:32
7		Вологодская область, р-н. Тотемский	35:14:0000000:26
8		Вологодская область, р-н. Тотемский	35:14:0000000:1257
9		Вологодская область, р-н. Тотемский	35:14:0102028:494
10		Российская Федерация, Вологодская область, р-н Тотемский	35:14:0102028:506
11		Вологодская область, р-н Тотемский, Тотемское лесничество, Калининское участковое лесничество, кв. 1-38, 39ч., 40, 41,43,44,46,48-51,55- 58,60,64,65,66, 73,74,75	35:14:0000000:785
12		Российская Федерация, Вологодская область, Тотемский муниципальный округ	35:14:0102028:631
13		Вологодская область, р-н Тотемский, Тотемский сельский лесхоз	35:14:0000000:199
14		Вологодская область, р-н. Тотемский	35:14:0102028

3. Установить срок действия публичного сервитута - 1 (один) год 7 (семь) месяцев, с даты принятия настоящего постановления.

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно либо существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута:

- 12 месяцев по земельным участкам, предоставленным или принадлежащим гражданам, юридическим лицам;

- 19 месяцев по земельным участкам государственной или муниципальной собственности, не предоставленным гражданам, юридическим лицам в соответствии с Графиком проведения работ в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, указанным в пункте 12 настоящего ходатайства.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам имеется.

6. АО «Транснефть-Север» привести части земельных участков в состояние пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.

7. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.

8. АО «Транснефть-Север» вправе:

8.1. в установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

8.2. до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.

9. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления комитету имущественных отношений администрации Тотемского муниципального округа (Т. А. Кузнецова) обеспечить:

9.1. размещение постановления об установлении публичного сервитута на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9.2. направление копии настоящего постановления в орган регистрации прав;

9.3. направление копии настоящего постановления, сведений о лицах, являющихся правообладателями, указанных в пункте 1 настоящего постановления земельных участков, заявителю.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Тотемского муниципального округа

А.Ю. Белов

Утверждены
постановлением администрации
Тотемского муниципального округа
от 08.06.2026 № 940
(приложение)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и размещения строительной техники, которые необходимы для обеспечения реконструкции объекта федерального значения «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы Ду 800 мм на 790 мм. Вологодское РНУ. Реконструкция»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Вологодская область, м.о Тотемский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31023 +/- 62 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и размещения строительной техники, которые необходимы для обеспечения реконструкции объекта федерального значения «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы Ду 800 мм на 790 мм. Вологодское РНУ. Реконструкция». Обладатель публичного сервитута: Акционерное общество «Транснефть-Сибирь», ИНН 7201000726, ОГРН 1027200789220, находящегося по адресу: 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, д. 139 . Email: info@tmn.transneft.ru, тел. для связи: +7 (3452) 32-27-10.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-35, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	422703.72	3291914.33	Аналитический метод	0.1	-
2	422708.85	3291919.58	Аналитический метод	0.1	-
3	422708.97	3291919.70	Аналитический метод	0.1	-
4	422712.56	3291923.38	Аналитический метод	0.1	-
5	422712.64	3291923.47	Аналитический метод	0.1	-
6	422734.76	3291946.11	Аналитический метод	0.1	-
7	422737.72	3291943.29	Аналитический метод	0.1	-
8	422708.59	3291912.45	Аналитический метод	0.1	-
9	422726.23	3291895.48	Аналитический метод	0.1	-
10	422726.99	3291896.28	Аналитический метод	0.1	-
11	422730.18	3291893.08	Аналитический метод	0.1	-
12	422738.34	3291901.34	Аналитический метод	0.1	-
13	422739.92	3291899.67	Аналитический метод	0.1	-
14	422739.86	3291899.61	Аналитический метод	0.1	-
15	422735.78	3291895.23	Аналитический метод	0.1	-
16	422730.27	3291889.32	Аналитический метод	0.1	-
17	422724.34	3291894.90	Аналитический метод	0.1	-
18	422714.57	3291904.11	Аналитический метод	0.1	-
1	422703.72	3291914.33	Аналитический метод	0.1	-
19	422749.39	3291890.64	Аналитический метод	0.1	-
20	422752.13	3291892.99	Аналитический метод	0.1	-
21	422757.38	3291887.44	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	422762.43	3291883.96	Аналитический метод	0.1	-
23	422757.18	3291883.20	Аналитический метод	0.1	-
19	422749.39	3291890.64	Аналитический метод	0.1	-
24	422752.22	3291922.83	Аналитический метод	0.1	-
25	422755.52	3291926.30	Аналитический метод	0.1	-
26	422803.20	3291963.31	Аналитический метод	0.1	-
27	422804.43	3291961.77	Аналитический метод	0.1	-
28	422796.03	3291954.92	Аналитический метод	0.1	-
29	422759.91	3291925.47	Аналитический метод	0.1	-
30	422759.73	3291922.95	Аналитический метод	0.1	-
31	422776.89	3291900.92	Аналитический метод	0.1	-
32	422775.34	3291894.87	Аналитический метод	0.1	-
33	422769.79	3291900.04	Аналитический метод	0.1	-
34	422764.39	3291910.35	Аналитический метод	0.1	-
24	422752.22	3291922.83	Аналитический метод	0.1	-
35	422757.19	3291883.19	Аналитический метод	0.1	-
36	422765.85	3291873.55	Аналитический метод	0.1	-
37	422767.13	3291878.55	Аналитический метод	0.1	-
38	422773.77	3291866.51	Аналитический метод	0.1	-
39	422788.87	3291840.63	Аналитический метод	0.1	-
40	422789.24	3291839.82	Аналитический метод	0.1	-
41	422782.84	3291833.73	Аналитический метод	0.1	-
42	422759.92	3291877.92	Аналитический метод	0.1	-
35	422757.19	3291883.19	Аналитический метод	0.1	-
43	422780.06	3291890.47	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
44	422785.56	3291891.27	Аналитический метод	0.1	-
45	422805.83	3291854.70	Аналитический метод	0.1	-
46	422801.83	3291850.89	Аналитический метод	0.1	-
47	422800.69	3291852.99	Аналитический метод	0.1	-
48	422795.26	3291864.81	Аналитический метод	0.1	-
49	422790.29	3291874.12	Аналитический метод	0.1	-
50	422785.55	3291884.77	Аналитический метод	0.1	-
51	422781.26	3291889.35	Аналитический метод	0.1	-
43	422780.06	3291890.47	Аналитический метод	0.1	-
52	422782.85	3291833.72	Аналитический метод	0.1	-
53	422787.67	3291828.67	Аналитический метод	0.1	-
54	422792.32	3291833.09	Аналитический метод	0.1	-
55	422792.96	3291831.68	Аналитический метод	0.1	-
56	422796.71	3291821.80	Аналитический метод	0.1	-
57	422802.62	3291813.82	Аналитический метод	0.1	-
58	422803.93	3291811.14	Аналитический метод	0.1	-
59	422797.66	3291805.17	Аналитический метод	0.1	-
52	422782.85	3291833.72	Аналитический метод	0.1	-
60	422797.67	3291805.16	Аналитический метод	0.1	-
61	422802.49	3291800.10	Аналитический метод	0.1	-
62	422807.15	3291804.55	Аналитический метод	0.1	-
63	422810.17	3291798.75	Аналитический метод	0.1	-
64	422806.14	3291798.82	Аналитический метод	0.1	-
65	422813.15	3291787.90	Аналитический метод	0.1	-
66	422814.38	3291790.72	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	422816.14	3291787.36	Аналитический метод	0.1	-
68	422818.85	3291779.16	Аналитический метод	0.1	-
69	422813.63	3291776.41	Аналитический метод	0.1	-
60	422797.67	3291805.16	Аналитический метод	0.1	-
70	422805.29	3291844.52	Аналитический метод	0.1	-
71	422810.65	3291849.63	Аналитический метод	0.1	-
72	422824.99	3291822.33	Аналитический метод	0.1	-
73	422820.17	3291827.39	Аналитический метод	0.1	-
74	422816.91	3291824.28	Аналитический метод	0.1	-
75	422813.79	3291831.07	Аналитический метод	0.1	-
76	422807.87	3291839.75	Аналитический метод	0.1	-
70	422805.29	3291844.52	Аналитический метод	0.1	-
77	422816.90	3291770.22	Аналитический метод	0.1	-
78	422822.68	3291773.26	Аналитический метод	0.1	-
79	422825.62	3291769.42	Аналитический метод	0.1	-
80	422828.20	3291764.00	Аналитический метод	0.1	-
81	422823.78	3291764.86	Аналитический метод	0.1	-
82	422828.79	3291752.89	Аналитический метод	0.1	-
83	422831.65	3291757.19	Аналитический метод	0.1	-
84	422839.12	3291742.95	Аналитический метод	0.1	-
85	422840.54	3291738.66	Аналитический метод	0.1	-
86	422834.51	3291735.49	Аналитический метод	0.1	-
77	422816.90	3291770.22	Аналитический метод	0.1	-
87	422819.60	3291817.19	Аналитический метод	0.1	-
88	422825.00	3291822.32	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
89	422839.54	3291792.59	Аналитический метод	0.1	-
90	422833.92	3291789.62	Аналитический метод	0.1	-
91	422830.36	3291794.68	Аналитический метод	0.1	-
92	422827.43	3291800.41	Аналитический метод	0.1	-
93	422832.51	3291800.32	Аналитический метод	0.1	-
94	422825.50	3291811.24	Аналитический метод	0.1	-
95	422823.83	3291807.42	Аналитический метод	0.1	-
96	422821.33	3291812.21	Аналитический метод	0.1	-
87	422819.60	3291817.19	Аналитический метод	0.1	-
97	422837.77	3291729.29	Аналитический метод	0.1	-
98	422843.02	3291732.06	Аналитический метод	0.1	-
99	422849.11	3291721.25	Аналитический метод	0.1	-
100	422850.57	3291718.91	Аналитический метод	0.1	-
101	422850.84	3291714.74	Аналитический метод	0.1	-
102	422849.80	3291711.34	Аналитический метод	0.1	-
103	422848.59	3291709.90	Аналитический метод	0.1	-
97	422837.77	3291729.29	Аналитический метод	0.1	-
104	422838.00	3291783.83	Аналитический метод	0.1	-
105	422842.79	3291786.41	Аналитический метод	0.1	-
106	422861.38	3291749.69	Аналитический метод	0.1	-
107	422856.74	3291747.25	Аналитический метод	0.1	-
108	422853.51	3291750.54	Аналитический метод	0.1	-
109	422846.97	3291763.49	Аналитический метод	0.1	-
110	422851.86	3291762.54	Аналитический метод	0.1	-
111	422846.85	3291774.51	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
112	422843.89	3291770.05	Аналитический метод	0.1	-
113	422842.13	3291777.96	Аналитический метод	0.1	-
104	422838.00	3291783.83	Аналитический метод	0.1	-
114	422861.46	3291741.82	Аналитический метод	0.1	-
115	422864.64	3291743.50	Аналитический метод	0.1	-
116	422873.96	3291726.98	Аналитический метод	0.1	-
117	422869.77	3291728.21	Аналитический метод	0.1	-
118	422866.05	3291732.53	Аналитический метод	0.1	-
114	422861.46	3291741.82	Аналитический метод	0.1	-
119	422863.25	3292026.61	Аналитический метод	0.1	-
120	422874.63	3292038.51	Аналитический метод	0.1	-
121	422883.15	3292047.42	Аналитический метод	0.1	-
122	422912.99	3292044.77	Аналитический метод	0.1	-
123	422913.17	3292046.96	Аналитический метод	0.1	-
124	422911.63	3292027.91	Аналитический метод	0.1	-
125	422878.57	3292028.69	Аналитический метод	0.1	-
126	422869.70	3292019.93	Аналитический метод	0.1	-
127	422869.22	3292020.44	Аналитический метод	0.1	-
128	422867.32	3292018.42	Аналитический метод	0.1	-
129	422865.82	3292020.28	Аналитический метод	0.1	-
119	422863.25	3292026.61	Аналитический метод	0.1	-
130	422871.10	3292151.73	Аналитический метод	0.1	-
131	422872.99	3292158.02	Аналитический метод	0.1	-
132	422878.39	3292156.09	Аналитический метод	0.1	-
133	422885.10	3292153.69	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
134	422882.90	3292144.41	Аналитический метод	0.1	-
130	422871.10	3292151.73	Аналитический метод	0.1	-
135	422908.32	3292127.64	Аналитический метод	0.1	-
136	422920.89	3292183.55	Аналитический метод	0.1	-
137	422932.51	3292184.79	Аналитический метод	0.1	-
138	422936.37	3292181.60	Аналитический метод	0.1	-
139	423006.37	3292188.50	Аналитический метод	0.1	-
140	423069.12	3292158.18	Аналитический метод	0.1	-
141	423058.23	3292149.49	Аналитический метод	0.1	-
142	423053.05	3292146.04	Аналитический метод	0.1	-
143	423047.02	3292145.75	Аналитический метод	0.1	-
144	423039.99	3292147.85	Аналитический метод	0.1	-
145	423037.31	3292140.04	Аналитический метод	0.1	-
146	423044.68	3292136.64	Аналитический метод	0.1	-
147	423065.19	3292128.82	Аналитический метод	0.1	-
148	423042.12	3292119.42	Аналитический метод	0.1	-
149	422985.50	3292102.05	Аналитический метод	0.1	-
150	422967.28	3292095.88	Аналитический метод	0.1	-
151	422954.49	3292089.61	Аналитический метод	0.1	-
152	422941.94	3292080.57	Аналитический метод	0.1	-
153	422914.29	3292058.56	Аналитический метод	0.1	-
154	422918.09	3292110.58	Аналитический метод	0.1	-
135	422908.32	3292127.64	Аналитический метод	0.1	-
155	422941.70	3292270.78	Аналитический метод	0.1	-
156	423048.40	3292364.16	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
157	423071.57	3292337.86	Аналитический метод	0.1	-
158	423047.65	3292317.04	Аналитический метод	0.1	-
159	423046.60	3292316.00	Аналитический метод	0.1	-
160	423045.55	3292314.95	Аналитический метод	0.1	-
161	423044.67	3292313.76	Аналитический метод	0.1	-
162	423044.08	3292312.81	Аналитический метод	0.1	-
163	423043.71	3292312.12	Аналитический метод	0.1	-
164	423043.30	3292311.22	Аналитический метод	0.1	-
165	423042.95	3292310.28	Аналитический метод	0.1	-
166	423042.59	3292309.09	Аналитический метод	0.1	-
167	423042.35	3292307.96	Аналитический метод	0.1	-
168	423042.25	3292307.23	Аналитический метод	0.1	-
169	423042.17	3292306.48	Аналитический метод	0.1	-
170	423042.14	3292305.43	Аналитический метод	0.1	-
171	423042.19	3292304.14	Аналитический метод	0.1	-
172	423042.29	3292303.27	Аналитический метод	0.1	-
173	423042.47	3292302.28	Аналитический метод	0.1	-
174	423042.80	3292301.02	Аналитический метод	0.1	-
175	423043.29	3292299.66	Аналитический метод	0.1	-
176	423044.21	3292297.82	Аналитический метод	0.1	-
177	423045.46	3292296.18	Аналитический метод	0.1	-
178	423065.90	3292271.16	Аналитический метод	0.1	-
179	423098.16	3292296.73	Аналитический метод	0.1	-
180	423131.35	3292256.15	Аналитический метод	0.1	-
181	423072.69	3292209.78	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
182	423038.29	3292251.15	Аналитический метод	0.1	-
183	423058.86	3292267.13	Аналитический метод	0.1	-
184	423041.12	3292288.87	Аналитический метод	0.1	-
185	423040.26	3292289.70	Аналитический метод	0.1	-
186	423039.46	3292290.68	Аналитический метод	0.1	-
187	423038.56	3292291.48	Аналитический метод	0.1	-
188	423037.65	3292292.23	Аналитический метод	0.1	-
189	423036.59	3292292.96	Аналитический метод	0.1	-
190	423035.54	3292293.50	Аналитический метод	0.1	-
191	423034.99	3292293.84	Аналитический метод	0.1	-
192	423033.76	3292294.35	Аналитический метод	0.1	-
193	423032.12	3292294.84	Аналитический метод	0.1	-
194	423030.57	3292295.13	Аналитический метод	0.1	-
195	423028.60	3292295.26	Аналитический метод	0.1	-
196	423026.75	3292295.15	Аналитический метод	0.1	-
197	423024.92	3292294.80	Аналитический метод	0.1	-
198	423022.79	3292294.09	Аналитический метод	0.1	-
199	423020.71	3292293.01	Аналитический метод	0.1	-
200	423018.82	3292291.63	Аналитический метод	0.1	-
201	423014.10	3292287.45	Аналитический метод	0.1	-
202	422965.19	3292244.12	Аналитический метод	0.1	-
155	422941.70	3292270.78	Аналитический метод	0.1	-
203	423079.04	3292144.60	Аналитический метод	0.1	-
204	423079.60	3292149.09	Аналитический метод	0.1	-
205	423082.24	3292153.14	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
206	423093.72	3292159.75	Аналитический метод	0.1	-
207	423100.62	3292164.74	Аналитический метод	0.1	-
208	423109.78	3292171.44	Аналитический метод	0.1	-
209	423122.29	3292181.39	Аналитический метод	0.1	-
210	423133.67	3292190.15	Аналитический метод	0.1	-
211	423141.79	3292196.59	Аналитический метод	0.1	-
212	423164.73	3292215.41	Аналитический метод	0.1	-
213	423182.47	3292229.51	Аналитический метод	0.1	-
214	423210.78	3292251.74	Аналитический метод	0.1	-
215	423220.25	3292259.18	Аналитический метод	0.1	-
216	423227.38	3292265.27	Аналитический метод	0.1	-
217	423231.28	3292268.66	Аналитический метод	0.1	-
218	423236.31	3292262.40	Аналитический метод	0.1	-
219	423252.39	3292276.46	Аналитический метод	0.1	-
220	423260.17	3292274.10	Аналитический метод	0.1	-
221	423236.62	3292255.52	Аналитический метод	0.1	-
222	423232.77	3292259.39	Аналитический метод	0.1	-
223	423154.70	3292195.22	Аналитический метод	0.1	-
224	423116.51	3292164.19	Аналитический метод	0.1	-
225	423095.05	3292147.74	Аналитический метод	0.1	-
226	423085.02	3292140.99	Аналитический метод	0.1	-
227	423086.60	3292131.65	Аналитический метод	0.1	-
228	423096.92	3292128.04	Аналитический метод	0.1	-
229	423116.98	3292121.24	Аналитический метод	0.1	-
230	423143.60	3292111.87	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
231	423171.04	3292102.45	Аналитический метод	0.1	-
232	423188.87	3292096.30	Аналитический метод	0.1	-
233	423216.75	3292086.47	Аналитический метод	0.1	-
234	423228.08	3292082.71	Аналитический метод	0.1	-
235	423230.81	3292081.81	Аналитический метод	0.1	-
236	423232.67	3292081.86	Аналитический метод	0.1	-
237	423226.92	3292074.75	Аналитический метод	0.1	-
238	423227.04	3292076.57	Аналитический метод	0.1	-
239	423223.45	3292077.83	Аналитический метод	0.1	-
240	423211.64	3292081.98	Аналитический метод	0.1	-
241	423186.91	3292090.69	Аналитический метод	0.1	-
242	423165.50	3292098.06	Аналитический метод	0.1	-
243	423139.26	3292107.09	Аналитический метод	0.1	-
244	423111.86	3292116.66	Аналитический метод	0.1	-
245	423095.02	3292122.55	Аналитический метод	0.1	-
246	423088.68	3292124.83	Аналитический метод	0.1	-
247	423083.02	3292123.47	Аналитический метод	0.1	-
248	423086.58	3292131.65	Аналитический метод	0.1	-
249	423081.77	3292137.07	Аналитический метод	0.1	-
250	423079.56	3292140.63	Аналитический метод	0.1	-
203	423079.04	3292144.60	Аналитический метод	0.1	-
251	423222.39	3292321.75	Аналитический метод	0.1	-
252	423226.78	3292330.16	Аналитический метод	0.1	-
253	423228.07	3292331.44	Аналитический метод	0.1	-
254	423243.82	3292348.88	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
255	423246.94	3292351.52	Аналитический метод	0.1	-
256	423251.96	3292345.29	Аналитический метод	0.1	-
257	423252.87	3292344.15	Аналитический метод	0.1	-
258	423255.92	3292340.36	Аналитический метод	0.1	-
259	423258.65	3292343.99	Аналитический метод	0.1	-
260	423264.15	3292350.29	Аналитический метод	0.1	-
261	423270.36	3292357.41	Аналитический метод	0.1	-
262	423273.67	3292360.88	Аналитический метод	0.1	-
263	423280.28	3292366.27	Аналитический метод	0.1	-
264	423285.29	3292369.36	Аналитический метод	0.1	-
265	423294.38	3292373.26	Аналитический метод	0.1	-
266	423299.72	3292374.69	Аналитический метод	0.1	-
267	423312.79	3292376.68	Аналитический метод	0.1	-
268	423317.61	3292377.63	Аналитический метод	0.1	-
269	423321.07	3292378.71	Аналитический метод	0.1	-
270	423322.37	3292379.11	Аналитический метод	0.1	-
271	423331.20	3292383.53	Аналитический метод	0.1	-
272	423334.66	3292385.75	Аналитический метод	0.1	-
273	423342.87	3292394.18	Аналитический метод	0.1	-
274	423356.01	3292407.65	Аналитический метод	0.1	-
275	423356.29	3292407.94	Аналитический метод	0.1	-
276	423380.36	3292431.51	Аналитический метод	0.1	-
277	423426.59	3292477.30	Аналитический метод	0.1	-
278	423430.79	3292473.59	Аналитический метод	0.1	-
279	423447.40	3292458.91	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
280	423451.92	3292454.91	Аналитический метод	0.1	-
281	423454.53	3292452.61	Аналитический метод	0.1	-
282	423448.60	3292447.26	Аналитический метод	0.1	-
283	423445.96	3292449.58	Аналитический метод	0.1	-
284	423441.43	3292453.57	Аналитический метод	0.1	-
285	423424.79	3292468.22	Аналитический метод	0.1	-
286	423424.65	3292468.34	Аналитический метод	0.1	-
287	423422.11	3292465.82	Аналитический метод	0.1	-
288	423383.87	3292427.95	Аналитический метод	0.1	-
289	423362.93	3292407.20	Аналитический метод	0.1	-
290	423362.06	3292408.05	Аналитический метод	0.1	-
291	423353.23	3292401.52	Аналитический метод	0.1	-
292	423350.24	3292398.08	Аналитический метод	0.1	-
293	423318.16	3292356.40	Аналитический метод	0.1	-
294	423316.75	3292353.93	Аналитический метод	0.1	-
295	423302.91	3292369.45	Аналитический метод	0.1	-
296	423292.39	3292360.53	Аналитический метод	0.1	-
297	423289.66	3292363.93	Аналитический метод	0.1	-
298	423283.29	3292358.81	Аналитический метод	0.1	-
299	423285.15	3292356.52	Аналитический метод	0.1	-
300	423274.49	3292347.41	Аналитический метод	0.1	-
301	423276.75	3292335.61	Аналитический метод	0.1	-
302	423249.34	3292313.68	Аналитический метод	0.1	-
251	423222.39	3292321.75	Аналитический метод	0.1	-
303	423447.29	3292453.68	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
304	423447.32	3292451.18	Аналитический метод	0.1	-
305	423449.82	3292451.20	Аналитический метод	0.1	-
306	423449.79	3292453.70	Аналитический метод	0.1	-
303	423447.29	3292453.68	Аналитический метод	0.1	-
307	423313.56	3292316.95	Аналитический метод	0.1	-
308	423317.32	3292319.95	Аналитический метод	0.1	-
309	423342.01	3292290.64	Аналитический метод	0.1	-
310	423332.43	3292282.25	Аналитический метод	0.1	-
311	423328.10	3292287.46	Аналитический метод	0.1	-
312	423327.46	3292288.22	Аналитический метод	0.1	-
313	423333.55	3292293.40	Аналитический метод	0.1	-
307	423313.56	3292316.95	Аналитический метод	0.1	-
314	423320.91	3292349.27	Аналитический метод	0.1	-
315	423323.14	3292353.03	Аналитический метод	0.1	-
316	423354.88	3292394.28	Аналитический метод	0.1	-
317	423357.32	3292397.08	Аналитический метод	0.1	-
318	423361.96	3292400.51	Аналитический метод	0.1	-
319	423364.63	3292399.10	Аналитический метод	0.1	-
320	423363.50	3292398.02	Аналитический метод	0.1	-
321	423370.92	3292391.42	Аналитический метод	0.1	-
322	423375.45	3292387.39	Аналитический метод	0.1	-
323	423378.23	3292384.92	Аналитический метод	0.1	-
324	423372.30	3292379.57	Аналитический метод	0.1	-
325	423369.25	3292382.26	Аналитический метод	0.1	-
326	423364.71	3292386.28	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
327	423358.01	3292392.19	Аналитический метод	0.1	-
328	423353.83	3292387.76	Аналитический метод	0.1	-
329	423330.61	3292358.02	Аналитический метод	0.1	-
330	423329.90	3292357.11	Аналитический метод	0.1	-
331	423333.52	3292352.67	Аналитический метод	0.1	-
332	423335.33	3292350.45	Аналитический метод	0.1	-
333	423326.68	3292342.80	Аналитический метод	0.1	-
314	423320.91	3292349.27	Аналитический метод	0.1	-
334	423370.16	3292386.80	Аналитический метод	0.1	-
335	423370.18	3292384.30	Аналитический метод	0.1	-
336	423372.68	3292384.32	Аналитический метод	0.1	-
337	423372.66	3292386.82	Аналитический метод	0.1	-
334	423370.16	3292386.80	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и размещения строительной техники, которые необходимы для обеспечения реконструкции объекта федерального значения «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы Ду 800 мм на 790 мм. Вологодское РНУ. Реконструкция»



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

	проектная граница публичного сервитута		границы населенных пунктов по сведениям ЕГРН
	граница кадастрового квартала		границы районов по сведениям ЕГРН
	граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН		лес без границ по сведениям ЕГРН
35:14:0102028	номер кадастрового квартала		
35:14:0000000-811	кадастровый номер земельного участка		
	обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута		