



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.07.2026

№ 1197

г. Тотьма

О проведении оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 гг.
Тотемского муниципального округа
Вологодской области

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Тотемского муниципального округа Вологодской области (далее – комиссия №1 и комиссия №2).

2. Установить, что комиссия №1 осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду следующих лиц:

- управляющих организаций;
- товариществ собственников жилья;
- собственников помещений в многоквартирных жилых домах, которые выбрали непосредственную форму управления жилым домом;
- социально-значимых организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Установить, что комиссия №2 осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций.

3. Утвердить состав комиссии №1 и комиссии №2 согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению соответственно.

4. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии на территории Тотемского муниципального округа Вологодской области, указанных в пункте 2 настоящего постановления согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации Тотемского муниципального округа не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности обеспечить опубликование настоящего постановления (с приложениями) и его размещение на официальном сайте администрации Тотемского муниципального округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа по вопросам жилищно-коммунального, имущественного комплексов С.С.Семенова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Тотемского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ВРИП главы
Тотемского муниципального округа

А.Ю. Белов

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Тотемского муниципального округа
от 27.07.2026 года № 1197
(приложение № 1)

**Состав комиссии №1 по проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 гг.
Тотемского муниципального округа Вологодской области**

Председатель комиссии Белов Алексей Юрьевич	Временно исполняющий обязанности главы Тотемского муниципального округа;
Заместитель председателя комиссии Семенов Сергей Сергеевич	заместитель главы Тотемского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального, имущественного комплексов;
Члены комиссии: Лебедева Ольга Александровна	начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации округа;
Федотовский Сергей Юрьевич	методист управления жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации округа, секретарь комиссии;
Стулов Николай Евгеньевич	заместитель начальника Тотемской ремонтно- эксплуатационной службы АО «Газпром газораспределение Вологда» (Тотемская РЭС) (по согласованию);
Воропанова Оксана Юрьевна	начальник РЭС «Тотемский» ПО «Вологодский» АО «Вологдаоблэнерго» (по согласованию);
Куканов Николай Александрович	начальник участка МУП «Тотемские тепловые системы» (по согласованию);
Мартюков Валерий Александрович	начальник цеха ЭВС №1 Северного филиала ООО «Газпром энерго» (по согласованию); представитель Главного управления государственного жилищного надзора Вологодской области (по согласованию).

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Тотемского муниципального округа
от 27.07.2026 года № 1197
(приложение № 2)

**Состав комиссии №2 по проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 гг.
Тотемского муниципального округа Вологодской области**

Председатель комиссии Белов Алексей Юрьевич	Временно исполняющий обязанности главы Тотемского муниципального округа;
Заместитель председателя комиссии Семенов Сергей Сергеевич	заместитель главы Тотемского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального, имущественного комплексов ;
Члены комиссии: Лебедева Ольга Александровна	начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации округа;
Федотовский Сергей Юрьевич	методист управления жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации округа, секретарь комиссии;
	представитель Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (по согласованию);

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тотемского муниципального округа
от 27.07.2026 года № 1197
(приложение №3)

**Программа проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии на территории Тотемского
муниципального округа Вологодской области**

1. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ);
- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила).
- Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок).

2. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду.

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводится в соответствии с Правилами и Порядком, в которых установлены обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для:

- теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).
- управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые

сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – потребители тепловой энергии).

- лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

3. Порядок работы комиссий.

3.1 Члены комиссий осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 5 настоящей программы.

3.2 В состав комиссии №1 по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду управляющих организаций, товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных жилых домах, которые выбрали непосредственную форму управления жилым домом, социально-значимых организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта включаются представители:

- администрации Тотемского муниципального округа;
- теплоснабжающих организаций (АО «Вологдаоблэнерго, МУП «Тотемские тепловые системы», ООО «Газпром энерго»), в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, в отношении объектов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Тотемского муниципального округа;
- газораспределительной организации (АО «Газпром газораспределение Вологда»), осуществляющей аварийно- диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
- представитель Главного управления государственного жилищного надзора Вологодской области (по согласованию).

3.3 В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, также включаются представители:

- администрации Тотемского муниципального округа;
- территориального управления Северо-Западного управления Ростехнадзора;

3.4. Проведение оценки готовности.

3.4.1 В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

3.5.2 В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссии рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссий проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

3.5.3 В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

3.5.4 По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

3.5.5 Для управляющих организаций, товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных жилых домах, которые выбрали непосредственную форму управления жилым домом, социально-значимых организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая

трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

3.5.6 Для теплоснабжающих организаций, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 335 — 337, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 Правил N 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

3.5.7 При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

3.6. Действия при неустранении замечаний.

3.6.1 В случае неустранения замечаний лицами, указанными указанными в п. 3.5.5 настоящей Программы, комиссия №1 в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор (Главного управления государственного жилищного надзора Вологодской области).

3.6.2 В случае неустранения замечаний лицами, указанными в п. 3.5.5 и 3.5.6 настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (Ростехнадзор).

4. Сроки проведения оценки готовности к отопительному периоду.

4.1 Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются согласно приложению 1 к настоящей Программе.

4.2. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению 3 к настоящей Программе.

4.3. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссий замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

4.4. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссиями, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссиями такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

4.5. Срок составления акта определяется:

- не позднее 10.09.2026 - для управляющих организаций, товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных жилых домах, которые выбрали непосредственную форму управления жилым домом, социально-значимых организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта;
- не позднее 10.10.2026 - для теплоснабжающих организаций.

4.6. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению 4 к настоящей Программе выдается в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

4.7. Сроки выдачи паспортов определяются:

- не позднее 15.09.2026 -- для управляющих организаций, товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных жилых домах, которые выбрали непосредственную форму управления жилым домом, социально-значимых организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта;
- не позднее 01.11.2026 - для теплоснабжающих организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Тотемского муниципального округа Вологодской области в информационно -телекоммуникационной сети Интернет в срок до 01.12.2026.

5. Права и обязанности членов комиссии.

5.1 Число членов комиссий, включая их председателей и заместителей председателей, должно быть нечетным.

5.2 Состав комиссий формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

5.3. Председатели и заместители председателей являются членами комиссий.

5.4 В отсутствие председателей комиссий его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

5.5 Все члены комиссий при принятии решений обладают равными правами.

5.6 Председатели (заместители председателей) комиссий обязаны:

- возглавлять соответствующую комиссию и руководить её деятельностью;
- утверждать настоящую программу;
- проводить плановые и внеплановые заседания комиссий;
- координировать работу комиссий;
- определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

5.7 Члены комиссий обязаны:

- лично участвовать в заседаниях комиссий;
- выполнять поручения комиссий;
- соблюдать установленные комиссиями ограничения на разглашение информации.
- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссий.

5.8 Члены комиссий имеют право:

- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссиями, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссиями.

Приложение № 1
к Программе проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
на территории Тотемского муниципального округа

График проведения оценки готовности к отопительному периоду
2026 – 2027 годов

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Количество проверяемых юридических лиц	Количество объектов	Сроки проведения оценки обеспечения готовности
1.	Жилищный фонд (многоквартирные дома (далее МКД))	12	757	с 20.08.2026 по 08.09.2026
1.1	Управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ), собственники помещений в многоквартирных жилых домах, которые выбрали непосредственную форму управления жилым домом	12	757	с 20.08.2026 по 08.09.2026
2.	Прочие потребители			
2. 1	Общеобразовательные учреждения и дополнительные учреждения образования, детские сады	21	47	с 20.08.2026 по 08.09.2026
2.2	Учреждения в сфере здравоохранения	1	17	с 20.08.2026 по 08.09.2026
2.3	Учреждения культуры	5	19	с 20.08.2026 по 08.09.2026
2.4	Социальные учреждения	2	2	с 20.08.2026 по 08.09.2026
3.	Теплоснабжающие организации			
3.1	Теплоснабжающие организации	3	22	с 14.09.2026 по 13.10.2026

Приложение № 2

к Программе проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
на территории Тотемского муниципального округа

Перечень
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,
в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Наименований предприятий, организаций, учреждений, объектов
Теплоснабжающие организации	
1.	АО «Вологдаоблэнерго»
2.	МУП «Тотемские тепловые системы»
3.	ООО «Газпром энерго» Северный филиал
Потребители тепловой энергии	
1	УК, ТСЖ
1.1	ООО «Тотьмастрой плюс»
1.2	ООО «УК Коммунэнергосервис»
1.3	МАУ «Управление безопасности и эксплуатации зданий»
1.4	ТСЖ «Пятерочка» п.Юбилейный, ул.Газовиков, д.5
1.5	ТСЖ «Газовиков, дом №6», п.Юбилейный, ул.Газовиков, д.6
1.6	ТСЖ «Газовиков, дом №7», п.Юбилейный, ул.Газовиков, д.7
1.7	ТСЖ «Газовиков, дом №8», п.Юбилейный, ул.Газовиков, д.8
1.8	ТСЖ «Газовиков, дом №9», п.Юбилейный, ул.Газовиков, д.9
1.9	ТСЖ «Звездная, дом №8», п.Юбилейный, ул.Звездная, д.8
1.10	ТСЖ «Мир», д.Погорелово, ул.Мира, д.23, д.25
1.11	ТСЖ «Мира-24», д.Погорелово, ул.Мира, д.24
1.12	ТСЖ «Стимул», д.Погорелово, ул.Центральная, д.40
2	Общеобразовательные учреждения
2.1	Школы
2.1.1	МБОУ «Тотемская СОШ № 1»
2.1.2	МБОУ «Тотемская СОШ № 2»
2.1.3	МБОУ «Тотемская СОШ № 3»
2.1.4	МБОУ «Калининская ООШ»
2.1.5	МБОУ «Никольская ООШ им. Н.М.Рубцова»
2.1.6	МБОУ «Великодворская ООШ»
2.1.7	МБОУ «Погореловская ООШ»
2.1.8	МБОУ «Юбилейная СОШ»
2.1.9	МБОУ «Советская ООШ»
2.1.10	МБОУ «Мосеевская ООШ»
2.1.11	МБОУ «Вожбальская ООШ»
2.1.12	МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Текстильщики
2.2	Дополнительные учреждения образования
2.2.1	МБУДО «Тотемская ДЮСШ»

2.2.2	МАУ ДО «Школа путешественников Фёдора Конюхова»
2.2.3	БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»
2.3	Детские сады
2.3.1	МБДОУ «Тотемский дет.сад № 1 «Росинка»
2.3.2	МБДОУ «Тотемский детский сад № 5 «Кораблик»
2.3.3	МБДОУ «Тотемский дет.сад № 7 «Солнышко»
2.3.4	МБДОУ «Тотемский дет.сад № 9 «Сказка»
2.3.5	МБДОУ «Юбилейный дет.сад № 19 «Журавушка»
2.3.6	МБДОУ «Пятовский дет.сад № 27 «Березка»
3	Учреждения в сфере здравоохранения
3.1	БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ»
4	Учреждения культуры
4.1	МБУК ЦРК «Тотьма»
4.2	МБОУ ДО «Петровская ДМШ»
4.3	МБОУ ДО «Тотемская ДМШ»
4.4	МБУК «Тотемское музейное объединение»
4.5	МБУК «Тотемская ЦБС»
5	Социальные учреждения
5.1	БУ ВО «Тотемский центр ППСМП»
5.2	БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
на территории Тотемского муниципального округа

Акт № _____
Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

г. Тотьма

от «___» _____ 2026

Комиссия, образованная постановлением администрации Тотемского муниципального округа от «__» _____ 2026 г. № ___, в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг., утвержденную постановлением Тотемского муниципального округа от «___» ____ 2026 г. № ____.

В период с «___» _____ 2026 г. по «___» _____ 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
 2. _____;
 3. _____;
- №№ _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов)
1.	
2.	
3.	
№№	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов)

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« ____ » _____ 2026 г. _____

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к Программе проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
на территории Тотемского муниципального округа

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 -2027 гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

№№ _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от
_____ № _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)